EFS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - NORD DE FRANCE

Laboratoire de Biologie Médicale

G 44 3 10 10 EN 03 /001

Date application : 15/01/2013

BON DE DEMANDE D'EXAMENS D'IMMUNOLOGIE PLAQUETTAIRE

ETABLISSEMENT OU LABORATOIRE DEMANDEUR	PATIENT
(Ou cachet)	(Ou étiquette informatique)
Nom :.....	Nom de famille (Nom de naissance) : /_/
Adresse :	Nom d'usage (Nom marital ou Nom usuel) : _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Téléphone :.....	
Fax :	Prénom : _/
PRESCRIPTEUR :.....	
Service Demandeur / Code UF :.....	Date de naissance : ____/____/_____sexe : I__I
Adresse :.....	Lieu de naissance : .....
Téléphone :	Adresse : .....

Date et heure du prélèvement :.....

Identité et signature du préleveur :.....

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES INDISPENSABLES

Antécédent de transfusion ☐OUI ☐ NON si oui, date :.....

Antécédent de grossesse(s) ☐OUI ☐ NON Grossesse en cours ☐OUI ☐NON si oui, DDG : .....

Antécédent de thrombopénie néonatale ☐OUI ☐ NON

Origine géographique ☐Caucasienne ☐Asiatique ☐Afro-Caraïbéenne ☐Orientale ☐Autres :.....

Résultats de numération du ..... Plaquettes.....x10^9/l

Contexte clinique (éventuellement joindre courrier) .....

.....

Traitement en cours :.....

EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE DEMANDES

Prélèvements sanguins à conserver à température ambiante et à acheminer dans les 24h00

Exploration d'une thrombopénie * :

☐ Dépistage des anticorps anti-plaquettaires circulants et identification si dépistage positif (20 ml sur EDTA + 5 ml sur tube sec)

☐Identification des auto-anticorps fixés sur les plaquettes

- numération des plaquettes du patient > 20 x10^9/l : 20 ml sur EDTA (sauf si déjà prélevé pour le dépistage des anticorps circulants)
- numération des plaquettes du patients < 20 x10^9/l : analyse non réalisable

** pour patient de poids inférieur à 30 Kg : 20 ml sur EDTA*

Exploration d'une thrombopénie néonatale :

☐ • Mère du nouveau-né : 20 ml sur EDTA + 5 ml sur tube sec
pour génotypage plaquettaire, recherche d'anticorps anti-plaquettaires fixés et circulants et identification si dépistage positif, épreuve de compatibilité avec les plaquettes du géniteur

- Géniteur : 20 ml sur EDTA pour génotypage plaquettaire et épreuve de compatibilité avec le prélèvement maternel
- Nouveau-né : minimum 1 ml sur EDTA pour génotypage plaquettaire

RÉSULTATS À TRANSMETTRE AU LABORATOIRE ☐ MÉDECIN ☐

Nombre de tubes transmis ☐ Sang prélevé sur EDTA ☐ Sang prélevé sur tube sec

Le manuel de prélèvement du laboratoire de biologie médicale de l'EFS Nord de France est à votre disposition sur simple demande

Laboratoire d'immunologie plaquettaire

DEPOT DES ANALYSES : PARC EURASANTE – Rue Alexandre Yersin – 59120 LOOS

Secrétariat : 03.28.54.21.89 - Fax : 03.28.54.21.92 - Facturation : 03.28.54.20.14