

**Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies
Réseau de Laboratoires experts *C. difficile***

Laboratoire expert de :

Hopital Saint Antoine

Indiquer le nom du laboratoire de votre région (voir liste jointe).

FICHE D' ACCOMPAGNEMENT DE SOUCHE DE *CLOSTRIDIUM DIFFICILE*
isolée de forme sévère et/ou épidémique

NB : Les laboratoires experts n'effectuent pas le diagnostic courant des colites à *Clostridium difficile*.

Pour plus de renseignements, voir le site du CNR des Bactéries Anaérobies :

<http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadre/cnr/anaer/frame-anaer-activites.html#surveillance>

- Se reporter à l'avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins relatif à la maîtrise de la diffusion des infections à *Clostridium difficile* dans les établissements de santé français :

<http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/annexeCTINILS.pdf>

Patient : Nom (3 premières lettres) : Prénom (3 premières lettres) : Date de naissance : Sexe : Lieu d'hospitalisation du patient (établissement de santé et service) : Date de signalement au cclin et à la Ddass :	Renseignements cliniques (A compléter obligatoirement) : Infection communautaire motivant l'hospitalisation <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Transfert en réanimation pour infection à CD <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Décès lié à l'infection à CD dans les 30 jours <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Hyperleucocytose >20 000/mm ³ <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Traitement chirurgical de l'infection à CD <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Epidémie ou cas groupés d'infections à CD <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Prélèvement : N° d'identification du prélèvement : Date du prélèvement : Type de prélèvement (selles, biopsies, autre prélèvement digestif) : Date d'ensemencement du milieu expédié *: * Milieux recommandés : gélose profonde, boîte au sang sous sachet de type <i>Anaerogen Compact (Oxoid)</i> , <i>Anaerocult P (Merck)</i> ou système similaire, milieux pré-réduits.	

Nom et coordonnées du biologiste :

Cachet du laboratoire expéditeur

Le Centre National de Référence et les laboratoires experts constituant le réseau de surveillance de *Clostridium difficile*, n'ayant pas de contact direct avec les patients qui s'adressent à votre laboratoire, nous vous remercions d'informer ceux-ci de leur droit d'accès et de rectification des informations les concernant. (Loi 78-17 du 06/01/78).