

# EMBOLIE AMNIOTIQUE

LABORATOIRE DE BIOLOGIE FOETO-MATERNELLE  
DE L'HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE à LYON

## PROCEDURE POUR LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE

### Nature et mode de prélèvement :

1. dosage de tryptase, prélèvement périphérique ou sur voie centrale *sur tube EDTA*  
(bouchon violet, 5 ml)
2. recherche de cellules amniotiques conjointement :
  - sur le sang maternel prélevé de préférence sur une voie centrale, sinon sur voie périphérique (ou par ponction intracardiaque en cas de décès) : *prélèvement sur tube EDTA - (bouchon violet, 5 ml) NE PAS CENTRIFUGER NI CONGELER*
  - et sur le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA).. (fait par injection de 20 ml de sérum physiologique dans la sonde d'intubation, aspirés immédiatement à l'aide d'un aspirateur à mucosité 80 ml, par ex de marque CAIR, référence AM 014, ou par l'intermédiaire d'un fibroscope avec l'aspirateur à mucosité pour fibroscope, marque CAIR, référence AM 040 ; si l'aspiration n'est pas très productive, aspirer du sérum physiologique pour récolter les mucosités restées dans le tuyau) à transmettre rapidement, et correctement obturé

### Joindre un courrier sommaire de renseignements

- identité complète de la patiente,
- contexte clinique (âge gestationnel, heure accouchement, heure du choc, heure du prélèvement)
- coordonnées téléphoniques pour transmettre le résultat.
- Noms des médecins obstétriciens, anesthésistes et réanimateurs concernés.

Envoyer les 3 prélèvements étiquetés, avec 4 étiquettes patientes en plus, à l'adresse suivante

UF Biologie Foeto-maternelle  
Fédération de Biochimie  
Centre de Biologie Nord des HCL  
Hôpital de la Croix Rousse  
103 gde rue de la Croix Rousse  
69317 Lyon Cedex 04

→ départ Béarnois

Prévenir le service de l'envoi des examens

Secrétariat : 04 72 07 18 55  
C. Boisson : 04 72 07 18 57  
Ch. Bon : 04 72 00 41 87

0472357191  
12 3636

centri Braly  
ent.  
Bwn