

Fiche de renseignements pour la recherche d'une Thrombopénie Induite par l'Héparine

▪ **Prélèvement :**

2 tubes de 5ml de sang recueillis sur tube sec + 2 tubes de 5ml de sang recueillis sur citrate 3.8% (jamais sur EDTA ou CTAD).

Envoyer sérum et plasma congelés si les prélèvements ne peuvent nous parvenir le jour même.

▪ **Bon de commande :**

PaGIA-Diamed (BHN50), Sérotonine radiomarquée (BHN 300), test ELISA (BHN100)

▪ **Délai de rendu des résultats :** (Bien indiquer le numéro de fax)

PaGIA-Diamed (1h après réception du pvt), Sérotonine (maximum 15 jours), ELISA (maximum 2 jours)

Etiquette PATIENT ou

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

Hôpital :

Service :

Médecin :

Téléphone :

Date de prélèvement :

Fax :

Motif de l'hospitalisation :

Test rapide d'immunofiltration sur gel (PaGIA-Diamed) : Oui Non

EVOLUTION DE LA NUMERATION PLAQUETTAIRE DEPUIS LA MISE EN ROUTE DE L'HEPARINOTHERAPIE

	Date	Numération plaquettaire	Type d'Héparine	Curative (C) Prophylactique (P)	Traitement de substitution	Curative (C) Prophylactique (P)
J-1						
J 1 héparine						
J 2 héparine						
J 3 héparine						

AGGRAVATION CLINIQUE : (cocher la case correspondante ; si oui, entourez la réponse)

- Nouvelle thrombose, nécroses cutanées, réaction systémique aiguë après bolus HNF IV : Oui Non
- Extension/récidive de thrombose, thrombose suspectée non prouvée, plaques érythémateuses : Oui Non
- Aucune :

AUTRES ETIOLOGIES POSSIBLES DE LA THROMBOPENIE : (cocher la case correspondante)

- Sepsis CEC CIVD Dialyse Aucun

Traitements associés :

Commentaire :	Tests réalisés dans votre laboratoire (+ nom du réactif utilisé) :
---------------	--